

BEAM

The World's #1 Central Vacuum Systems



NOVÝ TREND ÚKLIDU BYTŮ

Zcela zabudovaný systém vysavače

DOKONALÉ SPOJENÍ PRO MODERNÍ ÚKLID:

1. ZABUDOVANÝ VYSAVAČ

HLAVNÍ VÝHODY:

- nenápadnost
- super tichý provoz
- snadná a rychlá údržba
- univerzální připojení
- možné umístění na lodžii nebo terase



Vysavač je zcela zabudovaný do stěny nebo je integrovaný do soklu kuchyňské skříňky. Vysavač je napojený na potrubní rozvod např. v podlaze a je automaticky spínán robotickým vysavačem ROBO nebo se zásuvky skryté hadice HIDE-A-HOSE.

2. ZABUDOVANÁ HADICE HIDE-A-HOSE

HLAVNÍ VÝHODY:

- žádné přenášení hadice, žádný věšák hadice
- aretace hadice na potřebnou délku
- elegantní zásuvky pro hadici ve zdi

Hadice v bytě nikde nepřekáží, odpadá její neustálé přenášení. Zabudování až 18 m hadice do stěny dovoluje vyřešit vysávání celého bytu jen jednou hadicí. Pro vysávání vytáhnete vždy jen potřebnou délku hadice.



ZÁSUVKA SKRYTÉ HADICE




3. ROBOTICKÝ VYSAVAČ ROBO

HLAVNÍ VÝHODY:

- účinné automatické vyprazdňování
- mop pro automatické vytírání
- zmenšené rozměry (podjezdná výška je 8 cm)
- ovládání pomocí aplikace

Umožňuje bezkontaktní vyprazdňování nádoby. Robotický vysavač je napojen na potrubní rozvod vysavače. Při návratu ROBO na základnu se aktivuje centrální vysavač, který automaticky vyprázdní prachovou nádobu a vyčistí rotační lištu robotického vysavače ROBO.



APLIKACE ROBO


Prostřednictvím aplikace můžete:

- zvolit režim čištění
- zahájit nebo dokončit čištění, i když jste mimo domov
- zobrazit historii čistících cyklů
- nastavit plán čištění
- upravit sací výkon
- upravit množství vody uvolněné během mytí
- povolit nebo zakázat funkci automatického samočištění
- vyhledat ROBO, pokud se nevrátí do nabíjecí stanice

FUNKCE VYTÍRÁNÍ



PODJEZDOVÁ VÝŠKA 80 MM



VYSAVAČE INVISIVAC



SÉRIE FH

Částečné zapuštění do stěny, malé rozměry, pro instalaci např. do komory nebo technické místnosti.



SÉRIE QB

Extrémně nízká hlučnost 56 dB. Vysavače s IP 55 umožňují instalaci i na lodžii nebo terase. Lze dodat včetně izolovaného boxu.



SÉRIE GV

Nízká výška vysavače předurčuje instalaci do soklu kuchyňské skříňky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	Série FH		Série QB		Série GV
	F 660	H 660	200	300	GV-450
Napětí (V)	220	220	230	230	230
Příkon (W)	1600	1600	1600	1600	1700
Sací výkon (Airwatt)	660	660	653	653	450
Vzduchový výkon (lit/s)	-	-	54,17	54,17	47,22
Objem sáčku (l)	7,5	7,5	13	13	4
Umístění	na stěnu	ve zdi	ve zdi	na stěnu	v soklu
Rozměry (v x š x h) (mm)	494x267x194	494x267x194	832x545x261	832x545x261	125x370x388
Krytí IP	20	20	55	45	20

Výhradní dovozce pro ČR a SR :

BEAM ČR S.R.O.

V Areálu 1227, Jesenice u Prahy
Tel.: 241 400 799, Fax: 244 471 296
E-mail: beam@beam.cz
www.beam.cz

Infolinka : 244 471 297

BEAM